



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2020

№ 724

г. Яровое

Об установлении целевого уровня
снижения потребления ресурсов для
муниципальных учреждений за счет реализации
в 2021 – 2023 годах мероприятий программ
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 г. № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить целевые уровни снижения потребления ресурсов на 2021 – 2023 годы для муниципальных учреждений города Яровое согласно приложению.
2. В срок до 30.09.2020 года муниципальным учреждениям разработать (внести изменения в программы) программы мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2021-2023 годах в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.
3. Организационному отделу (Т.Г. Блинова) направить постановление для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края».
4. Отделу информационных технологий (Ю.А. Колзин) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Н.В. Бачурина.

Глава города

В.Н. Самобочий

Приложение

к постановлению администрации г.Яровое

№ 744 от 01.09.2020

Дата заполнения 5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения Комитет по образованию города Яровое

ИНН учреждения 2211002307

Наименование здания, строения, сооружения Администрация Яровое

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/СОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002

Дата заполнения 5 августа 2020 г.
 ФИО заполняющего Кирсанова Ольга Алексеевна
 Должность заполняющего главный специалист отдела ЖКО
 Наименование учреждения МБДОУ "Центр научно-технического творчества учащихся"
 ИНН учреждения 2211002297
 Наименование здания, строения, сооружения общеобразовательные учреждения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентильяцию, Втч/м2/ГОП	49,05	28,4	43%	6%	48,37	47,68	46,31
Потребление горячей воды, м3/чел	0,23	1,1	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,73	1,6	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	7,54	14,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентильяции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентильяции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения 5 августа 2020 г.
 ФИО заполняющего Кирсанова Ольга Алексеевна
 Должность заполняющего главный специалист отдела ЖКХ
 Наименование учреждения МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №28"
 ИНН учреждения 2211003621
 Наименование здания, строения, сооружения детские сады различного типа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентилиацию, Вт·ч/м ² /ГОП	54,10	33,9	38%	4%	53,58	53,06	52,02
Потребление горячей воды, м ³ /чел	2,87	2,7	8%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,65	4,5	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м ²	22,25	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентилиации, Вт·ч/м ² /ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентилиации, Вт·ч/м ² /ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО за подписавшего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность за подписавшего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №28"

ИНН учреждения

2211003621

Наименование здания, строения, сооружения

детские сады различного типа (зд.прачечной)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	42,52	33,9	22%	2%	42,29	42,06	41,60
Потребление горячей воды, м3/чел	0,01	2,7	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,48	4,5	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,23	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №29"

ИНН учреждения

2211005040

Наименование здания, строения, сооружения

детские сады различного типа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/СОП	48,52	33,9	31%	3%	48,14	47,77	47,01
Потребление горячей воды, м3/чел	2,53	2,7	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	6,87	4,5	35%	4%	6,81	6,75	6,63
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	18,82	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/СОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/СОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

5 августа 2020 г.

Дата заполнения
ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №29"

ИНН учреждения

2211005040

Наименование здания, строения, сооружения

Детские сады различного типа (зд.пращенной)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективно сти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/м ² /ГОП	56,04	33,9	40%	4%	55,48	54,92	53,80
Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,08	2,7	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,08	4,5	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВт/м ²	19,69	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²					неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/м ² /ГОП					неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/м ² /ГОП					неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл					требование по снижению потребления не устанавливается	требование по снижению потребления не устанавливается	требование по снижению потребления не устанавливается

5 августа 2020 г.

Дата заполнения
ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №31"

ИНН учреждения

2211003639

Наименование здания, строения, сооружения

детские сады различного типа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентилицию, Втч/м2/ГСОП	43,44	33,9	24%	2%	43,18	42,92	42,40
Потребление горячей воды, м3/чел	3,67	2,7	28%	3%	3,64	3,62	3,57
Потребление холодной воды, м3/чел	5,84	4,5	23%	2%	5,81	5,78	5,71
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,89	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентилиции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентилиции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения
ФИО заполняющего

5 августа 2020 г.
Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего
Наименование учреждения
ИНН учреждения

главный специалист отдела ЖКХ

МБДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №31"

ИНН учреждения

2211003639

Наименование здания, строения, сооружения

детские сады различного типа (зд.п/рачки)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	37,07	33,9	10%	1%	36,97	36,88	36,68
Потребление горячей воды, м3/чел	0,78	2,7	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,53	4,5	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	20,91	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКО

Наименование учреждения

МДОУ "Центр развития ребенка-детский сад №32"

ИНН учреждения

2211003646

Наименование здания, строения, сооружения

Детские сады различного типа

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/м ² /ГСОП	25,92	33,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
	Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,42	2,7	40%	4%	4,37	4,32
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,65	4,5	33%	3%	6,60	6,54	6,43
Потребление электрической энергии, кВт·ч/м ²	15,36	26,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²					Требования не устанавливаются	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ГСОП					Требования по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/м ² /ГСОП					Требования по снижению потребления не устанавливаются	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/чел					Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБОУ "Среднеобразовательная школа № 12"

ИНН учреждения

2211003572

Наименование здания, строения, сооружения

общеобразовательные учреждения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	37,58	28,4	25%	3%	37,35	37,11	36,63
Потребление горячей воды, м3/учел	0,50	1,1	0%	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление холодной воды, м3/учел	1,35	1,6	0%	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,91	14,2	0%	0%	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.	Задание эффективно. Требования не устанавливаются.
Потребление природного газа, м3/м2	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	требуется по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКХ

Наименование учреждения

МБОУ "Средняя образовательная школа №14"

ИНН учреждения

2211003580

Наименование здания, строения, сооружения

общеобразовательные учреждения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективно сти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	40,79	28,4	31%	3%	40,47	40,15	39,51
Потребление горячей воды, м3/чел	0,67	1,1	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	1,95	1,6	20%	2%	1,94	1,93	1,91
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,53	14,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

5 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

главный специалист отдела ЖКО

Наименование учреждения

МБОУ "Средняя образовательная школа № 19"

ИНН учреждения

2211002762

Наименование здания, строения, сооружения

общеобразовательные учреждения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГОП	38,11	28,4	27%	3%	37,85	37,59	37,08
Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,31	1,1	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,67	1,6	7%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	7,22	14,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГОП		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГОП		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл		требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

11 августа 2020 г.

Дата заполнения
ФНО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г. Яровое

Наименование учреждения

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

ИНН учреждения

2211001222

Наименование задания, строений, сооружения

Административное здание

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г. Яровое

Наименование учреждения

МБУК "Городская библиотека г. Яровое"

ИНН учреждения

2211005234

Наименование здания, строения, сооружения

Библиотеки, читальные залы, медиатеки

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	34,08	29,2	16%	2%	33,94	33,80	33,52
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	1,5	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,92	4,1	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	8,44	12,1	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тп/л	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г. Ядрове

Наименование учреждения

МБУК "ГДК "Химик", за.ДК "Строитель"

ИНН учреждения

2211005227

Наименование здания, строения, сооружения

театры, кинотеатры

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	49,96	25,9	49%	9%	48,81	47,67	45,37
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	неприменимо	неприменимо	6%	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,59	0,5	37%	4%	0,58	0,58	0,57
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,40	26,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребле:ие твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г.Яровое

Наименование учреждения

МБУДО "Детская школа искусств"

ИНН учреждения

2211003653

Наименование задания, строения, сооружения

Школы искусств (художественные, хореограф-е)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	50,26	31,6	37%	4%	49,79	49,33	48,39
Потребление горячей воды, м3/чел	0,15	0,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление холодной воды, м3/чел	0,89	0,5	49%	9%	0,87	0,84	0,80
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,32	11,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/г/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г.Яровое

Наименование учреждения

МБУК "Музей истории г.Яровое"

ИНН учреждения

2211004537

Наименование здания, строения, сооружения

Музей, выставки и т.п.

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГОП	40,15	29,3	28%	3%	39,87	39,58	39,02
Потребление горячей воды, м3/чел	0,00	неприменимо	неприменимо	6%	0,00	0,00	0,00
Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	0,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	2,70	18,8	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/тл	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Курсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г.Яровое

Наименование учреждения

МБУК "Спортивно-оздоровительный центр" г.Яровое

ИНН учреждения

2211005192

Наименование здания, строения, сооружения

Крытые спортивные сооружения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономи	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентилиацию, Втч/м2/ГСОП	45,36	33,3	27%	3%	45,06	44,76	44,15
Потребление горячей воды, м3/чел	3,16	0,6	81%	29%	2,93	2,71	2,25
Потребление холодной воды, м3/чел	0,96	1,0	6%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	94,26	18,2	81%	29%	87,53	80,79	67,31
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентилиации, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентилиации, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/чел	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

11 августа 2020 г.

Дата заполнения
ФИО заполняющего

Курсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г. Яровое

Наименование учреждения

МБУСЛ "СШ г.Яровое", зал единоборств

ИНН учреждения

2211004551

Наименование задания, строения, сооружения

Крытые спортивные сооружения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	17,84	33,3	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление горячей воды, м3/чел	1,34	0,6	58%	15%	1,29	1,24	1,14
Потребление холодной воды, м3/чел	0,37	1,0	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,85	18,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м3/м2	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/шт/л	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Дата заполнения

11 августа 2020 г.

ФИО заполняющего

Кирсанова Ольга Алексеевна

Должность заполняющего

гл. специалист отдела ЖКХ администрации г. Яровое

Наименование учреждения

МБУСГ "СШ г.Яровое", спорткорпус "Химик"

ИНН учреждения

2211004551

Наименование здания, строения, сооружения

Крытые спортивные сооружения

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/м ² /ГОП	38,39	33,3	14%	1%	38,25	38,12	37,85
Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,73	0,6	18%	2%	0,72	0,72	0,71
Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,64	1,0	79%	27%	4,32	4,00	3,37
Потребление электрической энергии, кВт/м ²	15,96	18,2	0%	0%	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.	Задание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление природного газа, м ³ /м ²	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт/м ² /ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт/м ² /ГОП	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	требувание по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо