



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.05.2023

№ 478

г. Яровое

О внесении изменений в постановление Администрации города Яровое Алтайского края от 21.04.2022 № 312 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года»

В связи с проведением актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, утвержденной постановлением Администрации города Яровое от 21.04.2022 № 312 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года», во исполнение п. 22 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в схему теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, утвержденную постановлением Администрации города Яровое от 21.04.2022 № 312 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года» (прилагается).

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу направить настоящее постановление для опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города

В.И. Шилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
города Яровое Алтайского края
от 04.05.2023 № 478

ИЗМЕНЕНИЯ

в постановление администрации города Яровое Алтайского края
от 21.04.2022 № 312 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года»

В схеме теплоснабжения муниципального образования город Яровое Алтайского края на период до 2033 года, утвержденной названным выше постановлением:

- название таблицы 2.16.1. «Мероприятия проекта инвестиционной программы МУП «ЯТЭК» в сфере теплоснабжения на 2020-2023 гг.», главы 16. «Реестр проектов схемы теплоснабжения», части 12. «Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения муниципального образования», главы 1. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения», раздела II. «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения» заменить на новое название «Мероприятия проекта инвестиционной программы МУП «ЯТЭК» в сфере теплоснабжения на 2020-2023 гг., 2024-2026 гг.», а также данную таблицу дополнить следующими данными:

Номер, наименование мероприятия, описание и место расположения объекта	Обоснование (цель реализации)	Основные технические характеристики			Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб (с НДС)			
		наименование	Значение		Всего	в т.ч. по годам		
			до реализации	после реализации		2024	2025	2026
1. Модернизация распределительной тепловой сети от ТК-202 до ТК-203, ул. Верещагина;	Увеличение надежности системы теплоснабжения потребителей и сокращение тепловых потерь	диаметр, мм	250	250	4331,93	4331,93		
		протяженность, м	136	136				

Итого:	4. Модернизация распределительной тепловой сети квартал «А» от ТК-297 до ТК-301	3. Модернизация распределительной тепловой сети от ТК-317 до секующей арматуры «А»-39, квартал «А»	2. Модернизация тепловой сети от ТК-180 до дома № 18 квартал«Б»				
	Увеличение надежности системы теплоснабжения потребителей и сокращение тепловых потерь	Увеличение надежности системы теплоснабжения потребителей и сокращение тепловых потерь	Увеличение надежности системы теплоснабжения потребителей и сокращение тепловых потерь				
	протяже нность, м	протяже нность, м	протяже нность, м	диаметр, мм	диаметр, мм	диаметр, мм	диаметр, мм
	214	179	51	159	159	89	89
	214	179	51	159	159	89	89
15674,08	5661,27	5100,87	580,01	580,01	5100,87	5661,27	
4911,94							
5100,87							
5661,27							